

お知らせ

INFORMATION

No.2013-26
2013 年 8 月
病体生理研究所

『2013 年度・検査案内書』

新規掲載・中止項目一覧、及び正誤表について

拝啓 平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

既にお届けしております『2013 年度版・検査案内』の新規掲載・中止項目の一覧、及び編集上の誤りにつきまして下記の通り修正内容をお知らせ致します。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象印刷物】

- ◆ 『2013 年度・検査案内書』

【掲載内容】

- ◆ 新規掲載・中止項目一覧
- ◆ 『2013 年度・検査案内書』 正誤表

以上

2013年版 新規掲載項目

掲載頁	コード	検査項目	検体	必要量	容器	保存	検査方法	基準値・単位	所要日数	実施料 判断区分	備考
P6	17192	脂肪酸4分画	血清	0.5	1 ↓ 7	絶凍	LC-MS/MS	5ページ参照 μg/mL	6 ↓ 7 M	450 生Ⅱ	血漿も検査可
P9	17465	L-FABP (ヒト尿中L型脂肪酸結合蛋白)	部分尿	1.5	8	絶凍 (28日)	ELISA	L-FABPクレアチニン 換算値8.4以下 μg/g・Cr	5 ↓ 11 s	210 尿・便	酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので、避けてください
P20	17418	ベプリジル	ヘパリン 血漿	0.5	12 ↓ 5	冷蔵	HPLC	有効治療濃度 250～800 ng/mL (Peak値)	7 ↓ 13 s	特薬	ベプリコール
P22	17092	ポリコナゾール	ヘパリン 血漿	0.5	12 ↓ 5	冷蔵	HPLC	μg/mL	5 ↓ 8 s	特薬	ブイフェンド
P23	17462	抗利尿ホルモン アルギニンバソプレッシン (ADH) (AVP)	EDTA 血漿	1.6	11 ↓ 7	絶凍	RIA2抗体法	3.6以下 pg/mL	7 ↓ 9 s		指定容器にて採血し、よく混和させ、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。アプロチニンの添加は避けてください
P30	17463	抗ミュー管ホルモン (AMH)	血清	0.5	1 ↓ 5	冷蔵 (28日)	ELISA	ng/mL	5 ↓ 7 s		
P33	17070	アディポネクチン	血清	0.4	1 ↓ 7	絶凍	LA	4.0以上 μg/mL	4 ↓ 10 M		EDTA血漿可能
P42		胃癌HER2タンパク (IHC)[酵素抗体法]	未染色 スライド	4枚		室温	酵素抗体法		6 ↓ 8 s	690 病理	
P42		肺癌ALK遺伝子 (FISH)	未染色 スライド	3枚		室温	FISH法		9 ↓ 14 s	4000 + 2520 病理	
P48	17902	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	血清	0.3	1 ↓ 5	冷蔵	ELISA	INDEX 28未満	4 ↓ 10 s	170 免疫	
P50	17242	遊離L鎖κ/λ比 (FLC)	血清	0.5	1 ↓ 5	冷蔵	ネフェロメトリー法	κ鎖:2.42～18.92mg/L λ鎖:4.44～26.18mg/L κ/λ比:0.248～1.804	5 ↓ 9 M	400 免疫	
P55	17199	HEV IgA抗体	血清	0.3	1 ↓ 7	絶凍	EIA	(-)	5 ↓ 11 M	210 ※ 免疫	
P58	17464	マイコプラズマ ニューモニエDNA [LAMP法]	喀痰 咽頭 ぬぐい液	2.0	36 ↓ 41	絶凍 (21日)	LAMP法	(-)	4 ↓ 6 s	300 微生物	咽頭ぬぐい液は、滅菌綿棒で拭い、細菌検査用容器(赤キャップ)に綿棒を入れて凍結保存して下さい。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

2013年版 新規掲載項目

掲載頁	コード	検査項目	検体	必要量	容器	保存	検査方法	基準値・単位	所要日数	実施料 判断区分	備考
P74		末梢血好中球 bcr-abl t(9;22)転座	ヘパリン 血液	5.0	12	冷蔵	FISH法		9 5 12 s	2730 + 400 血液	血液は採取後、速やかにご提出ください。採血後30時間以上血液を使用した場合、細胞の形態的变化により、判定に影響がでる場合がありますため検査できません。
P75	17090	EGFR 遺伝子変異解析	未染色 スライド 新鮮組織 胸水	5枚 0.2g 1	41	室温 (-70℃以下) 冷蔵	PNA-LNA PCR Clamp法	変異を 検出せず	7 5 11 M	2100 尿・便	
P75	17337	KRAS遺伝子 codon12, 13変異解析	未染色 スライド	5 5 10枚		室温	Scorpion- ARMS法		6 5 8 S	2100 尿・便	
P75	17009	UGT1A1遺伝子多型解析	EDTA 血液	2.0	11	冷蔵	インバーダー法	P76参照	5 5 12 M	2100 血液 5	
P80	62268	HIT抗体 (血小板第4因子・ ヘパリン複合体抗体)	クエン酸 Na 血漿	0.5	16 A ↓ 7	絶凍	LA	1.0未満 U/mL	4 5 5 M	180 + 210 免疫	血清検体不可

受付中止項目

日付	項目コード	受付中止項目	項目コード	代替え項目
12年7月	13663	クラミジアニューモニエIgG(IFA)	14274	クラミジアニューモニエIgG(ELISA)
12年7月	13664	クラミジアニューモニエIgA(IFA)	14277	クラミジアニューモニエIgA(ELISA)
12年7月	13665	クラミジアニューモニエIgM(IFA)	14577	クラミジアニューモニエIgM(ELISA)
12年10月	10285	百日咳抗体(凝集反応)	15256	百日咳抗体(EIA)
12年10月	14111	HCV抗体(RIBAテスト)		
12年11月	17071	尿中HGH(尿中ヒト成長ホルモン)		
12年11月	11936	HBV DNAポリメラーゼ		
13年3月	13171	クラミジアトラコマチスDNAプローブ	12081 12077	クラミジアトラコマチス核酸増幅同定
13年3月	13175	淋菌DNAプローブ	15080 15054	淋菌核酸増幅同定
13年3月	15273	抗抗酸菌抗体(マイコドット)		
13年3月	10036	総脂質(TL)		
13年3月	10175	テストステロン蓄尿(M)		
	10176	テストステロン蓄尿(F)		

2013年度版 検査案内 正誤表

掲載 頁	項目 コード	修正項目	修正箇所	正 (修正後)	誤 (修正前)	備考
f		尿中HGH 23		削除		中止項目のため
20	12519	ハロペリドール	備考	(追加)ネオペリドール		
20	11283	ブロムペリドール	備考	削除	ネオペリドール	
24		尿中HGH (年齢別基準値)		削除		中止項目のため
50		IgE-[CAP] マルチアレルゲン	基準値・ 単位	51ページ参照	52ページ参照	
54	17053	HBV DNA定量 (TaqMan PCR)	検体	注③ 血清	注④ 血清	
59	15080	淋菌核酸増幅同定 (淋菌DNA PCR)	検体	注① 子宮頸管	注① 上皮細胞	
59	12081	クラミジアトラコマチ ス核酸増幅同定 (クラミジアトラコマチスDNA PCR)	検体	子宮頸管 注②・③	子宮頸管 注②・③ 咽頭上皮細胞	
75	17090	EGFR遺伝子変異 解析	検査方法	PNA-LNA PCR Clamp法	PLA-PLA PCR Clamp法	
80	62268	HIT抗体 (血小板第4因子・ヘパリン 複合体抗体)	基準値	1.0 未満 U/mL	10 未満 U/mL	