

お知らせ

INFORMATION



No.2019-26

2019 年 11 月

病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目において検査内容の変更の御案内をさせていただきます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更項目】

- | | |
|----------------------------|------------|
| ◆高感度 PSA [15171] | …検査案内 P.51 |
| ◆PSA フリー/トータル比 [15143] | …検査案内 P.51 |
| ◆抗クラミジアトラコマチス IgG [13210] | …検査案内 P.70 |
| ◆抗クラミジアトラコマチス IgA [13213] | …検査案内 P.70 |
| ◆ACTH (副腎皮質刺激ホルモン) [10264] | …検査案内 P.35 |
| ◆HGF (肝細胞増殖因子) [13847] | …検査案内 P.65 |

※詳しくは裏面をご参照下さい。



《変更日》 2019 年 12 月 6 日 (金) 受付分より

【変更内容】

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
高感度PSA 〔15171〕 P.51 S	検査方法	CLEIA	CLIA	測定試薬の 変更に伴う 検査方法、報 告範囲、備考 欄の変更
	報告範囲	0.009未満、 0.009～99900000	0.008 未満、 0.008～99900000	
PSA フリー/トータル比 〔15143〕 P.51 S	報告範囲	(フリーPSA) 0.020未満、 0.020～99900000 (PSA) 0.010未満、 0.010～99900000	(フリーPSA) 0.005未満、 0.005～99900000 (PSA) 0.008未満、 0.008～99900000	
	基準値	Free/Total比 (PSA4.00～10.0ng/mL におけるカットオフ値) 25 %	Free/Total比 25以上 %	
	備考	注⑦25%はPSA4.00～ 10.0ng/mLにおける前 立腺癌と非癌（前立腺肥 大症等）との判別に用い るカットオフ値です。 （低値ほど前立腺癌の確 率が高くなります）	注⑦25%はグレー ゾーンにおけるカッ トオフ値 （低値ほど前立腺癌 の確率が高くなります）	



【新法と従来法の相関】

高感度 PSA





【新法と従来法の相関】



PSA F/T 比



フリーPSA



トータル PSA





【変更内容】

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
抗クラミジア トラコマチスIgG 〔13210〕 P.70 S	検査方法	EIA	ELISA	試薬販売中止による代替試薬への変更のため基準値等の変更はございません。
	報告範囲	0.12未満、 0.12～99.9	0.00～99.9	
抗クラミジア トラコマチスIgA 〔13213〕 P.70 S	検査方法	EIA	ELISA	
	報告範囲	0.11未満、 0.11～99.9	0.00～99.9	

【新法と従来法の相関】

抗クラミジアトラコマチス IgG





	現 法		
	-	±	+
新 法	-	152	3
	±	6	3
	+	26	7

(n=228)

全体一致率: 80.3%

抗クラミジアトラコマチス IgA



	現 法		
	-	±	+
新 法	-	155	11
	±	8	1
	+	19	4

(n=227)

全体一致率: 75.3%

検査方法参考文献: 梶原 祥子、他: 医学と薬学 37 (3): 711～719、1997.

検査項目 〔コード〕 案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
ACTH (副腎皮質刺激ホルモン) 〔10264〕 P.35 S	基準値 (単位)	午前7時～10時 7.2～63.3 pg/mL	7.2～63.3 pg/mL	試薬添付文書に準じた基準値の変更
HGF (肝細胞増殖因子) 〔13847〕 P.65 S	基準値 (単位)	0.39以下ng/mL	0.40以下ng/mL	試薬添付文書に準じた基準値の変更、および所要日数の変更
	所要日数	3～10日	3～6日	

以上