

健診機関各位

2025 年 4 月
病体生理研究所

新規受託開始のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、自己採取によるヒトパピローマウイルス（HPV）検査の新規受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

HPV 検査は細胞診検査と並び、子宮頸がん検診で推奨されています。本検査は自己採取のため、受診者様のご都合の良いタイミングで採取が可能となります。子宮頸がんの早期発見と検診受診率の向上にご活用いただける検査項目です。

何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【新規受託項目】

◆ HPV 簡易ジェノ/セルフテスト〔38366〕…検査実施施設 M

※項目情報裏面参照

《受託開始日》：2025 年 5 月 1 日（木）受付より

【新規項目情報】

項目名称	HPV 簡易ジェノ／セルフテスト		
コード	38366		
検体材料	患部ぬぐい液 ※専用容器(HPV 自己採取セット)にて採取		
保存安定性	冷蔵	所要日数	4～6 日
検査方法	リアルタイム PCR 法	実施料(区分)	未収載
判定基準	16型判定 検出せず 18型判定 検出せず その他(ハイリスク判定) 検出せず		
ご依頼方法	H 伝票(またはO伝票)をご使用ください。 その他項目欄に「HPV 簡易ジェノ/セルフテスト」(検査コード 38366)とご記入ください。		


専用容器



※ 専用容器のご注文は物品注文書のその他記入欄に「HPV 自己採取セット」とご記入ください

※ 検体の採取方法については、同封の取扱説明書をよくお読みくださるようご案内下さい。

※ 提出用袋と検体シールに必要事項をご記入ください。



禁忌・禁止

- ・再使用禁止 ・再滅菌禁止
- ・生理中は使用しないこと。[正しい検査結果が得られない可能性があるため]
- ・妊娠中および妊娠期間終了後 3 ヶ月は使用しないこと。[安全性が確立されていないため]
- ・使用前の最低2日間は、膣洗浄や膣錠等他の膣用製品を使用しないこと。[正しい検査結果が得られない可能性があるため]
- (コンドームおよび水性潤滑剤は通常通り使用できる)

以上