

# お知らせ

INFORMATION

No.2026-04  
2026年2月  
病体生理研究所

## 検査受託中止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、受託を中止させていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


### 【中止項目】

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	中止理由	代替項目
HCV 薬剤耐性変異解析 (NS5A) 〔16961〕 P.65 M	受託数僅少のため	代替項目はありません。
ヒトパピローマウイルス DNA (ハイリスクグループ) 〔14215〕 P.85 M	測定試薬 販売中止のため	HPV-DNA 簡易ジェノ タイプ判定〔17474〕…P.85
ヒトパピローマウイルス DNA (ローリスクグループ) 〔14214〕 P.85 M		代替項目はありません。

※ヒトパピローマウイルス DNA 検査中止に伴う代替項目との比較について詳細は裏面  
をご参照ください。

### 《最終受付日》

2026年3月28日(土) 受付分まで

	代替項目	現法
項目名称	HPV-DNA 簡易ジェノタイプ判定	ヒトパピローマウイルス DNA (ハイリスクグループ)
項目コード	17474	14215
検査方法	リアルタイム PCR	液相ハイブリダイゼーション (ハイブリッドキャプチャー法)
報告様式	16 型及び 18 型の型別判定と、その他ハイリスク型 (31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 型) の遺伝子同定を行います。 その他ハイリスク型は型別判定できません。	16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68 型を測定対象とし、型別判定はできません。
採取容器	No64 婦人科 LBC 用採取容器 Thin Prep	No56 ヒトパピローマウイルス用容器 A・B
		 A 一般用 B 妊婦用
	婦人科細胞診と共有でのご依頼も承ります。	検査中止に伴い容器の販売を終了いたします。

以上