

お知らせ

INFORMATION

2026-05

2026年2月
病体生理研究所

検査受託中止および新規受託項目について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目の受託中止及び、新規項目の受託を開始させていただきますので御案内いたします。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査中止項目】

- ◆ ソマトメジン C [12191] ...検査案内 P.35 検査実施施設 S
- ◆ 腓グルカゴン (IRG) [16818] ...検査案内 P.46 検査実施施設 M

《最終受付日》：2026年3月28日（土）受付分まで

【新規受託項目】

- ◆ IGF-1 (ソマトメジン C) SD スコア [38293] ...検査実施施設 S
- ◆ 腓グルカゴン [38297] ...検査実施施設 M


※ 詳細は次ページ以降をご参照ください。

《受託開始日》：2026年3月30日（月）受付分より

【新規項目情報】

検査項目		新	現
ソマトメジン C 検査実施施設 S	コード	38293	12191
	項目名称	IGF-1 (ソマトメジン C) SD スコア	ソマトメジン C
	必要量 保存	血清 0.5mL 冷蔵 (7 日)	同左
	検査 方法	ECLIA	同左
	基準値 単位	IGF-1 (ソマトメジン C) : 検査案内 36 ページ参照 SD スコア (+) : -2SD~+2SD SD スコア (-) : -2SD~+2SD	検査案内 36 ページ参照
	所要 日数	3~6 日	同左
備考	※1 年齢及び性別を明記してください。 未記入の場合 SD スコアは計算不能 と報告いたします。 ※2 SD スコアの報告内容について SD スコア(+)もしくは(-)のいずれか にご報告いたします。報告に該当しな い場合、「---」となります。	※年齢を明記してください。	
胨グルカゴン 検査実施施設 M	コード	38297	16818
	必要量 保存	EDTA アプロチニン血漿 0.4mL 絶凍	同左
	検査 方法	EIA 法	同左
	基準値	8.8~45.2pg/mL (空腹時)	5.4~55.0pg/mL (空腹時)
	報告範囲	3.0 pg/mL 未満 600 pg/mL 以上	3.5 pg/mL 未満、 400 pg/mL 以上

【胨グルカゴン新旧法相関図】



以上