

お知らせ

INFORMATION

No.2017-02
2017年1月

病体生理研究所

検査内容変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容が変更となる項目】

- ◆クロバザム〔15177〕…検査案内未掲載
- ◆ニトラゼパム〔11810〕…検査案内掲載P.23
- ◆ガバペンチン〔17001〕…検査案内掲載P.23
- ◆アプリンジン〔12743〕…検査案内掲載P.25
- ◆フレカイニド〔10565〕…検査案内掲載P.25
- ◆コハク酸シベンゾリン〔11665〕…検査案内掲載P.25
- ◆プロパフェノン〔13722〕…検査案内掲載P.25
- ◆塩酸ピルジカイニド〔13831〕…検査案内掲載P.25
- ◆メキシレチン〔12226〕…検査案内掲載P.25
- ◆アミオダロン〔15180〕…検査案内掲載P.25
- ◆ペプリジル〔17418〕…検査案内掲載P.25
- ◆ポリコナゾール〔17092〕…検査案内掲載P.26

《変更日》2017年2月23日（木）受付分より

以上

【検査内容の変更について】

	検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁	変更箇所	新	従来	備考
抗てんかん剤	クロバザム	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	検査方法を変更させていただきます。 基準値・単位などの変更はありません。
	[15177] 未掲載	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
	ニトラゼパム	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[11810] P.23	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
	ガバペンチン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[17001] P.23	検体必要量	ヘパリン血漿 0.4mL	ヘパリン血漿 0.5mL	
不整脈治療剤	アプリンジン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[12743] P.25	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
	フレカイニド	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[10565] P.25				
	コハク酸シベンゾリン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[11665] P.25	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
	プロパフェノン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[13722] P.25	検体必要量	血清0.4mL	血清1.5mL	
	塩酸ピルジカイニド	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[13831] P.25	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
	メキシレチン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[12226] P.25	検体必要量	血清0.4mL	血清0.5mL	
アミオダロン	検査方法	LC/MS/MS	HPLC		
[15180] P.25	検体必要量	ヘパリン血漿 0.4mL	ヘパリン血漿 0.6mL		
ベプリジル	検査方法	LC/MS/MS	HPLC		
[17418] P.25	検体必要量	ヘパリン血漿 0.4mL	ヘパリン血漿 0.5mL		
		所要日数	4～7日	6～13日	
抗真菌剤	ボリコナゾール	検査方法	LC/MS/MS	HPLC	
	[17092] P.26	検体必要量	ヘパリン血漿 0.4mL	ヘパリン血漿 0.5mL	
		所要日数	4～7日	4～8日	

【新法と従来法の相関】



