

お知らせ

INFORMATION

No.2017-06

2017年1月

病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容が変更となる項目】

- ◆カルバマゼピン〔11802〕…検査案内掲載 P.23
- ◆バンコマイシン〔13061〕…検査案内掲載 P.26
- ◆浸透圧 (OSMO) 血清〔10161〕…検査案内掲載 P.8
- ◆浸透圧 (OSMO) 尿〔10162〕…検査案内掲載 P.8
- ◆細胞数 (髄液)〔60667〕…検査案内掲載 P.94

《変更日》2017年4月3日(月) 受付分より

以上

【検査内容の変更について】

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁	変更箇所	新	従来	備考
カルバマゼピン 〔11802〕 P. 23	基準値	4.0~12.0 μg/mL	4.0~8.0 μg/mL	基準値の見直し、抗てんかん薬 TDM がガイドライン 2013 に準拠
バンコマイシン 〔13061〕 P. 26		peak 設定なし trough 10.0~15.0 μg/mL	peak 30.0~40.0 trough 5.0~10.0 μg/mL	基準値の見直し、抗菌薬 TDM がガイドライン 2016 に準拠
浸透圧 (OSMO) 血清 〔10161〕 P. 8		275~290 mOsm/kg.H ₂ O	282~300 mOsm/kg. H ₂ O	基準値の見直し
浸透圧 (OSMO) 尿 〔10162〕 P. 8		50~1,300 mOsm/kg.H ₂ O	300~1, 300 mOsm/kg. H ₂ O	基準値の見直し
細胞数 (髄液) 〔60667〕 P. 94	単位 基準値	5 以下 /μL	1~10/3 mm ³	1 μL 中の細胞数を報告いたします。また、基準値の見直しを行いました