

お知らせ

INFORMATION

No.2017-28
2017年7月
病体生理研究所

容器廃止に伴う受付中止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目において専用容器 [容器No33-B] が入手困難でかつ受託数僅少のため、検査の受付を中止とさせて頂きたくご案内いたします。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査受付中止項目】

◆ クラミジアトラコマチス抗原 (EIA) 男子尿道 [容器No33-B]

…2017年検査案内掲載P64 検査実施施設(M)

コード	検査項目	検体	容器	備考
12399	クラミジア トラコマチス抗原 (EIA)	男子尿道	33-B(男性)	専用容器入手困難の 為、中止します。

※ 同じ検査項目コード(12399)を使用しているクラミジアトラコマチス抗原(EIA)の女子尿道・子宮頸管 [容器No33-A]、および、検査項目コード(12913)の男子初尿 [容器No33] は引き続き受託可能です。

《最終受付可能日》2017年8月10日(木) 受付分まで

【代替項目について】

◆ クラミジアトラコマチス核酸増幅同定 (リアルタイム PCR)

男子初尿 [12077] [容器No.63] …2017年検査案内掲載P64 検査実施施設(B)

以上