

お知らせ

INFORMATION

No.2017-38
2017年11月
病体生理研究所

新規受託開始及び検査中止のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして、高感度な検査方法に変更させていただきます。

つきましては、従来法を中止し、新法を新規項目として受託開始とさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【新規受託開始について】

◆ オリゴクローナルバンド（等電点電気泳動法）〔16474〕

…検査実施施設(S)

※項目情報裏面参照

《受託開始日》2017年12月1日（金）受付分より

【検査の受付が中止となる項目】

◆ オリゴクローナルバンド〔12246〕…検査案内掲載 P52 検査実施施設(S)

《最終受付可能日》2017年11月30日（木）受付分まで

【新規項目情報】

	新	従来
項目名称	オリゴクローナルバンド (等電点電気泳動法)	オリゴクローナルバンド
コード	16474	12246
検体材料	血清および髄液各 1.0mL (計2本)	髄液 0.5mL
保 存	冷蔵	冷蔵
採取容器	血清 No.1 → No.5 髄液 No.5	髄液 No.5
検査方法	等電点電気泳動法	アガロースゲル電気泳動法
基準値	検出せず	検出せず
所要日数	11～15日	4～11日
実施料	543点 D004 13	543点 D004 13

以上