

お知らせ

INFORMATION

No.2014-02

2014 年 1 月

病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。
この度、下記項目につきまして、検査内容の変更をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容の変更について】

- ◆ 総蛋白 (TP) [10004]
- ◆ アルブミン (ALB) [10005]
- ◆ カリウム(K) [10042]
- ◆ 白血球数 (WBC) [60001]
- ◆ RF 定量 (RA) (リウマチ因子定量) [10061]
- ◆ シクロスポリン [12255]
- ◆ タクロリムス [14415]
- ◆ h-ANP (心房性ナトリウム利尿ペプチド) [12223]
- ◆ 癌関連ガラクトース転移酵素 [13448]
- ◆ PAP (前立腺酸ホスファターゼ) [11194]
- ◆ ミオグロビン [10270]
- ◆ 特異的 IgE スズメバチ [11366]
- ◆ 特異的 IgE アシナガバチ [11367]

《変更日》2014 年 3 月 31 日 (月) 受付分より変更

※ この度の変更に伴い、対象帳票類の変更を実施させていただきます。

(財) 東京保健会 病体生理研究所

〒173-0025 東京都板橋区熊野町47-11 電話 03-3956-4101 (代表)


【検査内容の変更について】

検査項目〔コード〕	検査案内P	変更箇所	新	旧	備考
総蛋白 (TP) 〔10004〕	P.1	基準値	6.7～8.3 g/dL	6.5～8.2 g/dL	基準値の見直し 検査法提要第 33 版採用
アルブミン (ALB) 〔10005〕	P.1	基準値	3.8～5.2 g/dL	3.8～5.3 g/dL	基準値の見直し 日本臨床 67 巻(増刊号 8) 2009- P 224 採用
カリウム(K) 〔10042〕	P.9	基準値	3.5～5.0 mEq/L	3.5～4.8 mEq/L	基準値の見直し 日本臨床 68 巻(増刊号 1) 2010- P 262 採用
白血球数 (WBC) 〔60001〕	P.77	基準値	3500～9000 /μL	3900～9800 /μL	基準値の見直し 臨床検査のガイドライン採用
RF 定量 (RA) (リウマチ因子定量) 〔10061〕	P.47	単位	15 以下 IU/mL	15 以下 U/mL	リウマトイド因子標準化 ガイドラインに準拠
シクロスポリン 〔12255〕	P.21	検査方法	ECLIA	CLIA	高精度試薬の採用のため。 基準値の変更はございません。
タクロリムス 〔14415〕	P.21	検査方法	ECLIA	CLIA	
		報告下限値	0.9ng/mL 未満	2.0ng/mL 未満	
h-ANP (心房性ナトリウム利尿ペプチド) 〔12223〕	P.28	検査方法	FEIA	CLEIA	
癌関連ガラクトース 転移酵素 (GAT) 〔13448〕	P.38	所要日数	4～10 日	5～7 日	検査要項の変更はございませ ん。
PAP (前立腺酸ホスファターゼ 抗原) 〔11194〕	P.39	検査方法	CLEIA	EIA	現行試薬販売中止のため。 基準値の変更はございません。
		所要日数	4～7 日	4～6 日	
ミオグロビン 〔10270〕	P.45	検体量	血清 0.6mL	血清 0.3mL	non-RIA 試薬への変更のため。 尿中ミオグロビンの変更はござ いけません。 検査方法及び基準値変更に伴う 識別として「新！」の表示を行 います (1 年間)。
		検査方法	CLIA	RIA2 抗体法	
		基準値	男性 154.9 以下 女性 106.0 以下 ng/mL	60 以下 ng/mL	
		所要日数	4～6 日	4～7 日	
		コメント表示	新！	—	
特異的 IgE P.51 スズメバチ 〔11366〕 アシナガバチ 〔11367〕		試薬	改良試薬への変更		検査要項の変更はございま せん。


※ A/G 比についての変更はございません。

【シクロスポリン・タクロリムス 新旧二法の相関】

【シクロスポリン】




【タクロリムス】




【h-ANP 新旧二法の相関】


[全体]



[低値域]



【ミオグロビン新旧二法の相関】



【特異的 IgE 新旧試薬の比較】

スズメバチ

(n=60)

新試薬	6					2	1	
	5				2		1	
	4				8	7		
	3			3	14			
	2		3	9				
	1	1	2					
	0	7						
クラス	0	1	2	3	4	5	6	

現試薬

アシナガバチ

(n=60)

新試薬	6				2			
	5				1	3	2	
	4				7	7		
	3			2	21	1		
	2			4				
	1		3					
	0	6	1					
クラス	0	1	2	3	4	5	6	

現試薬

以上