

お知らせ

INFORMATION

No.2014-34

2014年12月

病体生理研究所

検査受付中止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目におきまして検査の受付を中止させていただきますのでご案内申し上げます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査受付中止について】


- ◆ γ -GT アイソザイム (γ -GTP アイソザイム) [10438]
- ◆ HCG (EIA 法) 血清 [12786]
- ◆ HCG (EIA 法) 尿 [12788]
- ◆ 結核菌 rRNA [MTD] (TMA 法) [13798]

《最終受付日》2014年12月27日(土) 受付分まで

【検査受付中止項目】

検査項目〔コード〕 検査案内P	備考
γ-GT アイソザイム (γ-GTP アイソザイム) [10438] P.2	* 検査試薬製造販売中止のため。 * 代替項目はございません。
HCG (EIA 法) (ヒト絨毛性ゴナドトロピン) 血清 [12786] 尿 [12788] P.37	* 検査試薬製造販売中止のため。 * 近似項目：HCG (CLEIA 法) 血清 [10535] ※欄外参照 (絨毛性疾患取扱い規約第3版推奨方法)
結核菌 rRNA [MTD] (TMA 法) [10438] P.97	* 受託数僅少のため。 * 代替項目：結核菌 DNA (結核菌群 PCR) [13721]

*HCG (EIA 法) と (CLEIA 法) の相関



※ HCG(CLEIA)

EIA 法は intact の HCG を測定していましたが、CLEIA 法は total の HCG を測定しています。抗体は HCG-β を認識しています。絨毛性疾患の診断、予後管理に有用です。

絨毛性疾患取扱い規約第3版における推奨方法で、測定感度は 1.0mIU/mL です。

以上