

お知らせ

INFORMATION

No.2019-28

2019年12月

病体生理研究所

検査受付中止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目において検査試薬販売中止のため、検査の受付中止の御案内をさせていただきます。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【受付中止となる項目】

◆ HCG [LA] [10282] 検査案内 P43

《最終受付日》：2019年12月26日（木）受付分まで

【代替項目】

◆ HCG [CLEIA]（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）[10535] 検査案内 P43

項目名称	HCG [CLEIA]（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）
コード	10535
検体材料	血清 0.5mL
保存	冷蔵
採取容器	No.1 → No.5
検査方法	CLEIA
基準値・単位	2.7以下（男性・非妊婦） mIU/mL
所要日数	3~7日
実施料（区分）	142点（D008 20）
判断料	144点（生化学的検査（Ⅱ）判断料）
備考	トータルのHCGを測定しています。抗体はHCG-βを認識しています。絨毛性疾患の診断、予後管理に有用です。絨毛性疾患取り扱い規約第3版における推奨方法で、測定感度は1.0mIU/mLです。

以上